





& coverseal



DIE RUNDUMSORGLOSE POOLABDECKUNG



NEU

ENERGIE-

(36 mm breit) ermöglicht.

Erleben Sie die herausragende Coverseal Poolabdeckung, Die Membrane wurde von der Marke Serge Ferrari, dem die eine einzigartige Kombination aus kompromissloser Weltmarktführer in diesem Bereich, entwickelt und Sicherheit, hohem Komfort, elegantem Design und ist hochgradig widerstandsfähig gegen UV-Strahlung Solarantrieb u.v.m. bietet. Das <u>exklusive</u> und patentierte und **extreme Witterungsbedingungen**. Sie erfüllt selbst Coverseal-System bietet einen einzigartigen Mechanismus, die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der der das Abrollen und Verriegeln der Membrane dank einer französischen Norm P90-308 und sorgt für ein makelloses extra flachen und sehr diskreten 10 mm dünnen Schiene ästhetisches Aussehen, sowie eine kompromisslose Sicherheit.







KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT



KOMFORT & LUXUS AUF GANZER EBENE





Normen,

KINDER- & TIERSICHER

Die oberste Priorität neben einem

schönen Pool ist die Absicherung

für die ganze Familie. Die Coverseal

französischen Sicherheitsnorm NF

einschließlich

anspruchsvollsten

GESCHÜTZTER POOLBEREICH

Die Abdeckung verfügt über eine robuste, strapazierfähige High-Tech PVC Oberfläche, die das Eindringen von Schmutz, Blättern und anderen Ablagerungen auf ein Minimum reduziert, da äußere Einflüsse nicht ins Becken gelangen.

Dies bedeutet somit viel weniger

Reinigungsarbeit für den Anwender

und immer klares, sauberes Wasser

zwei PV-Module zur Ladung des Akku's und benötigt keinen Stromanschluss, was sich optimal für Nachrüstungen eignet. Optional ist das Laden über Strom per Bodenladegerät möglich.

Die automatische Coverseal enthält

ENERGIESPARSAM

Die automatische Coverseal ist optional erweiterbar auf bis zu vier PV-Module. (abhängig von der Poolverschattung).

So können Kinder, Tiere und sogar Erwachsene gefahrlos die Abdeckung betreten.

Die Membrane sorgt bei allen Temperaturen für ausreichende Sicherheit.



EDEL, UNAUFFÄLLIG, **UND MINIMALISTISCH**

Die Coverseal ist edel im Design und dank modernster Technologie sorgt sie dafür, dass der Poolbereich stets geschützt ist.



Die Membrane trägt das Gewicht von mehreren Personen, wenn die Bedingungen eingehalten werden.



HERVORRAGENDE ISOLIERUNG 222 & WÄRMEDÄMMUNG

Die Abdeckung verschließt den Pool Wassers.

rundherum isothermisch. Dies sorgt für einen konstanten Wärmeerhalt & eine geringe Verdunstung des

zum Schwimmen.

R coverseal





4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

PLATZ SPARENDE ## 4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

Im Vergleich zu anderen "4-Jahreszeiten Produkten", (wie z.B Poolüberdachungen), zeichnet sich die Coverseal Abdeckung durch einen deutlich reduzierten Platzbedarf aus, vor allem durch das Einrollen der PVC-Membran. So ergibt sich ein effektiver und optimierter Platzgewinn.

SUPER SCHNELL GEÖFFNET & GESCHLOSSEN



60 SEKUNDEN BIS
ZUM POOL ERLEBNIS¹

Mit <u>atemberaubender Geschwindigkeit</u> von 4,6 Sek. pro Meter öffnet und schließt sich die Coverseal-Abdeckung schnell und unkompliziert.

VOLLAUTOMATISCH & LEICHT BEDIENBAR



VOLLAUTOMATISCHE BEDIENUNG

Die <u>automatische Bedienung</u> ist denkbar <u>einfach und komfortabel</u> – im Lieferumfang ist eine Fernbedienung und ein kabelgebundener Handsender. Sie können die Abdeckung öffnen oder schließen – mit Sicht auf das Becken - ohne den Poolbereich betreten zu müssen.



vollautomatisch

(mit Fernbedienung)

Die **luxuriöse Bedienung** mit dem **größten Komfort.**





halbautomatisch

(tragbare Akku-Steuereinheit)

Diese wird beim Öffnen/ Schließen an die Coverseal angeschlossen.



0 0



NEU ENERGIE-

んcoverseal MASSGESCHNEIDERT, PERFEKT **AUF IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST**

Die Coverseal wird auf Ihre Wünsche & Ihren Pool abgestimmt und maßangefertigt. Es gibt viele Spezifikationen und Zusatzoptionen, aus der sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Eine Nachrüstung für Bestandsbecken ist auch problemlos möglich.

5 JAHRE GARANTIE

MAXIMALE MAßE **DER Coverseal**



ABDECKMAßE:

Die Coverseal ist beschränkt auf folgende maximale Maße.

max. Länge: 28 m

Bei einer max. Länge von 28 m darf die max. Breite 10 m sein.

max. Breite: 12 m

Bei einer max. Breite von 12 m darf die max. Länge 16 m sein.

MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN FÜR **DIE Coverseal MIT AUTOMATIKFUNKTION**



Hebe-Senk-Automatik

Ohne diese Option steht das Antriebsgehäuse 94 mm über dem Beckenrand.



Netzteil (Stromversorgung)



2 zusätzliche PV-Paneele



Seitliche Verkürzung

Gehäuse auf einer Seite um 11 cm kürzbar (9 cm statt 20 cm Überstand über die Schiene)



Spiegelbeschichtung des **Gehäuses**

bis max. Breite 5,65 m / ausschließlich mit Hebe-Senk-Automatik kombinierbar

MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN FÜR **ALLE MODELLE**



Schienen für alle Gelände



Schienenfarbe: Champagner (nur in 36 mm Breite erhältlich)



Schließmelder:



Kabellos: < 30 m

Schienenfarbe Silber (Standard)





FARBAUSWAHL DER PVC-MEMBRANE

NEU Graubeige **RAL 1019**

Himmelblau **RAL 5015**

Ultramarineblau **RAL 5002**

Lichtgrau **RAL 7035**

RAL 6021

NEU Blassgrün Staubgrau **RAL** 7037

Opalgrün **RAL 6026**

Hellelfenbein **RAL 1015**

Tiefschwarz **RAL 9005**

FARBAUSWAHL DES GEHÄUSES

Spiegel beschichtet* 60026

NEU Bronze Metall*

NEU Grau Metall* Staubarau **RAL** 7037

Die Farbe des Gehäuses ist in der Standard Version Staubgrau matt (RAL 7037) pulverbeschichtet.

Das Gehäuse kann auf Wunsch in fast allen RAL-Farben beliebig lackiert werden.

*bis max. Breite 5,65 m / bis max. Länge 16 m / ausschließlich mit Hebe-Senk-Automatik kombinierbar

SUPER SCHNELLE **MONTAGE**

Montagezeit: max. 1 Tag

Die Montage ist auch auf Holz oder Steinuntergrund möglich.

Die Installation Ihrer Coverseal Poolabdeckung erfolgt ausschließlich über MIDAS oder einen zertifizierten Poolbauer.

WARTUNG & GARANTIE**

5 Jahre Garantie nur beim Abschluss eines Wartungsvertrages.


Wartung: Erfolgt über eine Einbaufirma oder einen zertifizierten Partner, der ein Zertifikat von MIDAS, oder im Werk, erworben hat.

Die regelmäßige Reinigung durch den Endverbraucher ist erforderlich. Einmal jährlich sollte die Abdeckung durch einen zertifizierten Partner gewartet werden.

Coverseal VARIANTEN MIT ODER **OHNE HEBE-SENK-AUTOMATIK**



Ohne Hebe-Senk Automatik steht die Coverseal 94 mm über dem Boden.




Mit Hebe-Senk-Automatik ruht die Verkleidung auf dem Boden und hebt sich bis zu 140 mm. Diese Position kann auf verschiedene Höhen eingestellt werden.




Standard-Laufschiene 36 mm **№ 23.3**



Breite Laufschiene 72 mm



Um kleine Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen, wird bei Weichholz, Vollverbundstoff (WPC), Pflaster- und Klinkersteinen die breite Laufschiene mit 72 mm vorausgesetzt.



Der Überstand der Coverseal beträgt bei der automatischen Version 200 mm auf beiden Seiten. Dieser lässt sich aber noch um 90 mm auf einer Seite verkürzen. Bei der halbautomatischen Version beträgt der Seitenüberlauf von den Schienen 90 mm.



& coverseal

HÄTTEN SIE DIE COVERSEAL GEFUNDEN?

<u>ÄSTHETISCH. ELEGANT. HARMONISCH.</u>

HOCHWERTIGE MATERIALIEN



Die verspiegelte Oberfläche besteht aus speziell veredelten Materialien, die nicht nur optisch ansprechend, sondern auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung sind.

INTEGRATION IN DIE UMGEBUNG



Die verspiegelte Oberfläche besteht aus speziell veredelten Materialien, die optisch ansprechend sind und sich mit der Umgebung verschmelzen. Die präzise Verarbeitung und unsichtbare Verbindungsstellen tragen zu einem harmonischen Gesamtbild bei.

ZEITLOSES, MODERNES DESIGN



schlichte und dennoch raffinierte Konstruktion fügt sich perfekt in moderne Architektur ein, ohne aufdringlich zu wirken. Die spiegelnde Oberfläche erzeugt faszinierende Lichteffekte, die je nach Tageszeit und Sonnenstand für eine dynamische und lebendige Atmosphäre sorgen. In kleinen Gärten oder Bereichen ist sie besonders vorteilhaft, da durch die verspiegelten Flächen dem Bereich ein Gefühl von Tiefe und Weite verleiht.



BEINAHE UNSICHTBAR PASST SICH JEDER UMGEBUNG AN





PREMIUM-FINISH veredelte Materialien

Landschaftsdesigns

harmoniert mit verschiedensten

HARMONIE



durch edles Design



TIEFENEFFEKT

verleiht kleinen Gärten optisch mehr Raum



EINZIGARTIGKEIT

hebt sich von herkömmlichen Poolabdeckungen ab



Umgebung



PERFEKTE INTEGRATION

wirkt wie ein Teil des Architekturkonzepts



NACHHALTIGKEIT

lange Haltbarkeit durch robuste Materialien



COVERSEAL - DIE NACHHALTIGE ABDECKUNG

LANGLEBIGKEIT

Die Coverseal Abdeckung ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Dadurch wird der Bedarf an Ersatzprodukten reduziert und Ressourcen geschont.

WENIGER CHEMIKALIEN

Die Abdeckung schützt den Pool vor Verschmutzungen, reduziert den Bedarf an Reinigungsmitteln und Chemikalien und trägt so zur Umweltfreundlichkeit bei

WASSEREINSPARUNG

Die Abdeckung reduziert die Wasserverdunstung erheblich, sodass weniger Wasser nachgefüllt werden muss. Dies spart kostbares Trinkwasser.

RECYCLINGFÄHIGKEIT

Viele der verwendeten Materialien sind recycelbar oder können am Ende der Lebensdauer der Abdeckung umweltgerecht entsorgt werden.

Ausführung	Artikel Nr.
Coverseal Vollautomatisch	60010
Coverseal Halb-Automatisch	60011

ENERGIEEFFIZIENZ

Durch die Abdeckung bleibt die Wassertemperatur länger stabil, wodurch der Energieverbrauch für die Poolheizung gesenkt wird.


CO2-FUSSABDRUCK

Da weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht werden, trägt die Nutzung einer Coverseal Abdeckung zur Reduzierung der CO[®]-Emissionen bei.









R coverseal by Widas Pool Products

